

*DOCUMENTACION DVLOGISTIC PARA  
PACKING Y EXPEDICIONES*

**dvlogistic**

## Índice

|   |          |
|---|----------|
| <b>TRANSPORTISTAS .....</b>               | <b>3</b> |
| Crea expedición.....                      | 3        |
| Añadir automáticamente .....              | 3        |
| Nuestro código cliente transportista..... | 3        |
| Cliente remitente expedición .....        | 3        |
| Tipo etiqueta (Ahora 3 opciones).....     | 3        |
| Informe etiqueta.....                     | 3        |
| Exportación expedición.....               | 3        |
| Directorio exportación .....              | 3        |
| Exportación automática .....              | 4        |
| Nº serie bulto.....                       | 4        |
| Numeración bultos correlativa.....        | 4        |
| <b>EXPEDICIONES .....</b>                 | <b>4</b> |
| Lista de expediciones.....                | 4        |
| Acciones.....                             | 5        |
| Relacionado .....                         | 6        |
| Informe .....                             | 7        |
| <b>PACKINGS .....</b>                     | <b>7</b> |
| Lista de Packing .....                    | 7        |
| Pedido de venta.....                      | 8        |
| Hoja de salida .....                      | 12       |
| Acciones.....                             | 15       |
| Informes.....                             | 17       |
| Bultos packing.....                       | 18       |

## TRANSPORTISTAS

Para la utilización de packing y expediciones lo primero que tenemos que saber es la definición de los campos del transportista.

A continuación, se detallan los campos de la lista de un transportista:

### Crea expedición

Cuando se crea un albarán si está marcado este campo generará expedición.

Si se usan terminales y se quiere hacer el Packing desde el terminal, se debe de marcar siempre.

### Añadir automáticamente

Si se pone siempre, si hay 2 pedidos a una misma dirección se creará una sola expedición.

Se mirará, almacén origen, transportista, servicio, Portes, Contra reembolso, Cliente, Cód.dirección envió, código postal. y que este abierta, para saber si se añade a una existente o no.

Si se indica nunca, Siempre se creara una expedición nueva.

Los números de bultos del Packing se asignan en base a la expedición. Por lo que si hay varios Packing, se irán incrementando conforme se cree bulto.

### Nuestro código cliente transportista

Aquí indicamos para una serie de transportistas el código que nos indican ellos, luego se usa para la generación del fichero y etiqueta.

### Cliente remitente expedición

Aquí indicamos un cód. cliente para que al generar los datos de remitente de fichero y etiqueta salgan los del cliente indicado.

### Tipo etiqueta (Ahora 3 opciones)

Propia. Diseño e impresión desde Nav. Es obligatorio indicar report de Informe de etiqueta.

SEUR, DHL, Azkar. Impresión por comandos enviados a la impresora. (Obsoleto en algún caso)

Externa. No hay diseño en Nav y no se indica Informe de etiqueta. Po lo que deberá ser impresa con una aplicación externa.

### Informe etiqueta

En este campo indicamos el informe con el que se va a imprimir las etiquetas de la expedición.

El proceso automático imprimirá en base a este código al cerrar el packing, Excepto en los casos de bulto correlativo que será al cerrar la expedición.

Los valores posibles son:

- 7181931 (Etiqueta genérica expedición 10x10cm)
- 7181932 (Etiqueta genérica expedición 14,6x10,3cm)
- 7181933 (Etiqueta Seur)
- 7181934 (Etiqueta genérica expedición 10x10cm)
- 7181935 (Etiqueta expedición DHL)

### Exportación expedición

En este campo indicaremos el formato de exportación (cod. XML Port), obligatorio si hay que generar el archivo.

### Directorio exportación

En este campo se indicara el directorio donde se va a guardar el archivo de expediciones, deberá de existir el directorio en el equipo local. Si no dará error. Como nota indicar que Windows pregunta qué hacer con el archivo la primera vez, deberemos quitar el clic de preguntar siempre.

#### Exportación automática

Si se marca este campo el proceso automático exportara la expedición en el momento que se cierra. Proceso necesario para el Transportista GLS que precisa poder imprimir sus etiquetas al cerrar expedición. (Al exportar el archivo, lo carga en su aplicación y procede a la impresión de la etiqueta, al finalizar el día desde la aplicación de GLS procederán a enviarlas como solicitud al transportista)

#### Nº serie bulto

En algunos transportistas es necesaria la asignación de un código específico y auto incrementable, por lo que deberemos crearlo y asignarlo aquí.

#### Numeración bultos correlativa

Es campo se deberá marcar si el transportista exige que la numeración de los bultos sea correlativa.

Implica que las etiquetas no se imprimirán hasta que se cierre la expedición, momento en el que se aginara los números de bulto en base al campo anterior.

Resto de campos son específicos del proceso de exportación de los transportistas

## EXPEDICIONES

### Lista de expediciones

En esta pantalla se puede encontrar la lista de todas las expediciones.

Las funciones a destacar que se incluyen en la lista y no en la ficha son las siguientes:

#### *Exportar fichero*

Proceso para exportar a un xml los ficheros de los transportistas.

#### *Volver a exportar fichero*

Volver a exportar a un xml los ficheros de los transportistas

#### *Informe Listado de expediciones*

Se muestra un listado con todas las expediciones:

PRUEBAS\_DMLOGISTIC  
Avenida Aragón, 5 Centro Negocios  
Madrid  
7777777A

Listado de expediciones

| Cód. transportista | Dirección | Teléfono |
|--------------------|-----------|----------|
| DHL Systems, Inc.  |           |          |

| Nº expedición | Nombre cliente   | Envío a- Dirección                 | Bultos | Peso |
|---------------|------------------|------------------------------------|--------|------|
| EXP0000004    | EXPORTLES d.o.o. | Zemarska ulica 5 SI-1000 Ljubljana | 2      | 0    |
|               |                  |                                    | 2      | 0    |

Al meterse en cualquiera de las expediciones que salen en la lista podemos ver en la parte superior todo lo que se puede realizar desde la pantalla de expediciones.

### Acciones

En la pestaña Acciones de la ficha de la expedición, podemos realizar las siguientes funciones:

#### Editar - Expediciones - FEDEX · EXP0000003

---

Estado
Administrar
Proceso
Informes
Navegar
[Acciones](#)
Relacionado


Cerrar
 Volver a abrir

Cambiar transportista
 Expediciones por ruta

- Cerrar
- Volver a abrir
- Cambiar transportista
- Expediciones por ruta

### Cerrar

A la hora de Cerrar, si la expedición no tiene un peso informado, el sistema pregunta si desea cerrar la expedición:



Se modifican los campos estado con el valor cerrado y los campos usuario cierre y hora cierre.  
Además, si el estado del pedido era "Preparado" se modifica a "Enviado".

[Volver a abrir](#)

[Cambiar transportista](#)

Al darle a esta acción se modificar el transportista en la expedición, en los packings relacionados, en los bultos, hoja de salida.  
Además, se modificará el transportista del albarán o del pedido dependiendo del tipo de origen del packing asociado a la expedición.

[Expediciones por ruta](#)

Se abre la pantalla de expediciones por ruta

**Relacionado**

En la parte de relacionado de la ficha de la expedición, existen las siguientes opciones, que abrirá las distintas páginas según corresponda:



- Bultos
- Pedidos
- Albaranes
- Packings

## Informe

### *Imprimir etiquetas*

Para poder imprimir dicha etiqueta, se debe configurar en la lista del transportista correspondiente el campo "Informe etiqueta"

Por ejemplo:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>DHL Systems, Inc.</b>      | <b>26/01/2023</b> |
| <b>Expedition: EXP0000004</b> |                   |
| <hr/>                         |                   |
| <b>Sender</b>                 |                   |
| PRUEBAS_DVLOGISTIC            |                   |
| -                             |                   |
| <hr/>                         |                   |
| <b>Receiver</b>               |                   |
| EXPORTLES d.o.o.              |                   |
| Zvornarska ulica 5            |                   |
| SI-1000 - Ljubljana           |                   |
| <hr/>                         |                   |
| Packages: 1 de 3              |                   |
| Weight: 0 KG                  |                   |

## PACKINGS

### Lista de Packing

La pantalla de lista de packing sirve para tener un registro de los bultos que componen cada packing, es decir, dentro de un packing puede haber varios bultos y estos a su vez estar compuestos por varios artículos.

Un packing puede tener distintos tipos de origen:

- Pedido de venta
- Albarán de venta
- Hoja de salida

PK000001

**General**

Nº packing: PK000001

Tipo origen: Hoja de salida

Nº documento origen: Pedido de venta

Transportista:
 

- Albarán de venta
- Hoja de salida

### Pedido de venta

#### Configuraciones

Lo primero de todo es configurar los números de serie para el packing y la expedición en la ficha Configuración DvLogistic:

Configuración vertical >

**Números de serie**

|                           |            |                            |           |
|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| Nº serie expediente       | EXPEDICION | Nº serie agrupación s...   |           |
| Nº serie oferta transp... |            | Nº serie parte trabajo     | PAR_TRAB  |
| Nº serie oferta campa     |            | Nº serie transferencia     | TRANSFER  |
| Nº serie hoja de entra... | H_ENTRADA  | Nº serie ruta transport... |           |
| Nº serie hoja de salida   | H_SALIDA   | Nº serie packing           | PACKING   |
| Nº serie carta de porte   |            | Nº serie reposición        | REPOSICIO |
| Nº serie variantes        |            | Nº serie contenedor        | CONTENEDO |
| Nº serie vista            |            | Nº serie suministro a f... |           |

Además, para poder visualizar y crear packing desde un pedido de venta se debe configurar en la ficha Configuración DvLogistic el ckeck "Permitir expedición desde pedido":




### Configuración vertical

|   |   |
|---|---|
| Usar expedientes <input type="checkbox"/>             | Fecha arranque <input type="text"/>                                 |
| Usar productos con va... <input type="checkbox"/>     | Empresa SGA <input type="text"/>                                    |
| Importacion y exporta... <input type="checkbox"/>     | Fecha facturación <input type="text"/>                              |
| Uso de costes <input type="checkbox"/>                | Empleado en partes <input type="checkbox"/>                         |
| Cantidades unitarias <input type="checkbox"/>         | Permitir ubicación par... <input type="checkbox"/>                  |
| Ver pantalla de lista d... <input type="checkbox"/>   | <b>Permitir expedición d... <input checked="" type="checkbox"/></b> |
| Cód. etiqueta genérica <input type="text" value="0"/> | Conertir a unidad de ... <input type="checkbox"/>                   |

Si el check no está marcado, el botón Packing estará deshabilitado en la ficha del pedido.

En segundo lugar, en el pedido de venta debe haber informado un transportista, sino al pinchar en el botón Packing de la pestaña Acciones / Almacén del pedido se mostrará el siguiente mensaje de error:

"El transportista no está configurado para crear expedición/packing"



En la ficha del pedido de venta indicar el transportista en el campo "Agente":

**Envío y facturación**

Dirección de envío ..... Predeterminada (dirección de venta) ▾

Contacto ..... Sr. Humberto Acevedo

**Condiciones envío**

Código ..... ENF ▾

**Agente** ..... DHL ▾

Servicio de agente ..... NOCHE ▾

Clave reembolso ..... ▾

Valor reembolso ..... 0,00

Nº seguimiento bulto .....

Configurar el transportista con el check "Crear expedición" marcado y el campo "Nº serie expedición" informado:

**Seleccionar - Transportistas** | 🔍 ▾ + Nuevo 🗑 Editar lista ...

| Código ↑  | Nº proveedor | Crea expe...                        | Tipo número expedición | Nº serie expedición | Añadir automática... |
|-----------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| → DHL     | ⋮            | <input checked="" type="checkbox"/> | Nº serie               | EXPEDICION          | Siempre              |
| FEDEX     |              | <input type="checkbox"/>            | Nº serie               |                     | Siempre              |
| LOG. PROP |              | <input type="checkbox"/>            | Nº serie               |                     | Siempre              |
| UPS       | ⋮            | <input type="checkbox"/>            | Nº serie               |                     | Siempre              |

**Botón Packing**


**Crear packing**

Una vez configurado el transportista, ya podemos crear el packing desde el pedido de venta., para ello el pedido debe estar sin enviar (la cantidad enviada debe ser 0 en todas sus líneas)

Además del transportista también podemos informar los siguientes valores en la ficha del pedido de venta:


- Servicio de agente
- Clave reembolso
- Valor reembolso
- Nº seguimiento bulto

Si le damos al botón "Packing", saldrá el siguiente mensaje de confirmación:



A la hora de crear el packing, se crea previamente la expedición con los siguientes datos del pedido (transportista, servicio de transportista, cliente, Cód. dirección envío cliente, clave reembolso, valor reembolso, almacén, Cód. condiciones envío) y luego se crea el packing asociado a ese nº expedición y ese transportista.

Si al crear la expedición, el transportista tiene el check "Añadir automáticamente" = Siempre, el sistema buscará si el transportista tiene una expedición abierta (de ese cliente, dirección envío cliente, almacén, clave reembolso y C.P. dirección de envío) para añadir los bultos



Si dicha expedición tiene distintas condiciones de envío que las del pedido de venta, se crea una nueva expedición

Si los portes están informados tanto en expedición como en el pedido y no coinciden los tipos de portes, creará la expedición.

El packing se crea con los siguientes datos del pedido:

- Tipo origen = Pedido de venta
- Nº documento origen = Nº pedido de venta
- Cód. transportista = Agente
- Nº expedición = Expedición creada o que ya existía

**Editar - Packing - PK000001** ↗ ✕

---

Nuevo | Proceso | Informes | Más opciones

---

**General**

|                         |  |     |                              |                                    |
|-------------------------|--|-----|------------------------------|------------------------------------|
| Nº packing .....        | <input type="text" value="PK000001"/>        | ... | Fecha y hora de inicio ...   | <input type="text"/>               |
| Tipo origen .....       | <input type="text" value="Pedido de venta"/> |     | Fecha y hora última op... .. | <input type="text"/>               |
| Nº documento origen ... | <input type="text" value="1001"/>            |     | Bultos .....                 | <input type="text" value="0"/>     |
| Transportista .....     | <input type="text" value="DHL"/>             |     | Estado .....                 | <input type="text" value="Nuevo"/> |
| Nº expedición .....     | <input type="text" value="EXP0000001"/>      |     |                              |                                    |

### Ver packing

Si el packing estuviera creado, al darle al botón el sistema busca el o los packings creados primero relacionado con el pedido de venta y luego con los albaranes de venta.

### Hoja de salida

Desde la hoja de salida también existe el botón Crear packing

Al darle a dicho botón el sistema hace lo siguiente

Si el origen tipo de la hoja de salida es manual, por cada línea de la hoja de salida comprueba que la cantidad no esté registrada y crea primero la expedición si no existe con los posibles datos de la línea de venta. Además comprueba si hay packings para esa hoja de salida y esa expedición.

Si por el contrario no es manual, el sistema comprueba que el transportista esté bien configurado. Luego busca primero si existen packings creados con tipo origen hoja de salida y nº de documento origen igual al nº de la hoja de salida.

Si no existen, vuelve a preguntar si desea crear el packing:

El packing no existe, ¿quiere crearlo?

(Aunque desde ese pedido se haya creado el packing, el sistema lo vuelve a crear) Comprueba que no se haya registrado ninguna línea de la hoja de salida, sino no se podría crear el packing desde ahí.

A la hora de crear el packing, se crea previamente la expedición con las mismas condiciones que cuando se crea desde el pedido de venta.

En este caso, el packing que se crea lleva los datos de la hoja de salida:

- Tipo origen = Hoja de salida
- N° documento origen = N° hoja salida
- Cód. transportista = Agente
- N° expedición = Expedición creada o que ya existía

**Editar - Packing - PK000002** ↗ ✕

---

Nuevo | Proceso | Informes | Pág. | Más opciones

---

**General**

|                     |                |   |                           |       |
|---------------------|----------------|---|---------------------------|-------|
| N° packing          | PK000002       | ⋮ | Fecha y hora de inicio    |       |
| Tipo origen         | Hoja de salida |   | Fecha y hora última op... |       |
| N° documento origen | HS000001       |   | Bultos                    | 0     |
| Transportista       | DHL            |   | Estado                    | Nuevo |
| N° expedición       | EXP0000002     |   |                           |       |

### Registro

Tenemos un parte de trabajo que se ha creado desde un pedido de venta pero no se ha creado el packing ni en el pedido ni en la hoja de salida.

Al registrar el parte de trabajo, si se registra la hoja de salida automáticamente (según el campo "Registrar hoja de salida automáticamente" en Conf. DvLogsitic) se comprueba packings y expediciones

### Transportista crea expedición

Si el transportista tiene la marca "Crea expedición", tras registrar la hoja de salida se crea la expedición y el packing asociado al albarán de venta.

**Editar - Packing - PK000003** ↗ ✕

Nuevo | Proceso | Informes | Más opciones

---

**General**

|                     |                  |     |                           |       |
|---------------------|------------------|-----|---------------------------|-------|
| Nº packing          | PK000003         | ... | Fecha y hora de inicio    |       |
| Tipo origen         | Albarán de venta |     | Fecha y hora última op... |       |
| Nº documento origen | 102049           |     | Bultos                    | 0     |
| Transportista       | FEDEX            |     | Estado                    | Nuevo |
| Nº expedición       | EXP0000003       |     |                           |       |

**Transportista no crea expedición**

Para localizar la expedición, primero localiza los albaranes del pedido. Si no encuentra busca en las líneas de la hoja de salida si esta informado el nº expedición y por último busca el packig con el pedido de venta, y si encuentra coge el número de expedición de dicho packing.

Si después de las anteriores búsquedas sigue sin encontrar la expedición, el sistema muestra el siguiente mensaje: "No existe expedición asociada"

**Editar - Parte de trabajo - PT000006** ↗ ✕

Administrar | Proceso | Informes | Pág. | Más opciones

---

**General**

|                         |          |                         |                  |
|-------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Cód. parte              | PT000006 | Fecha hora fin          | 26/01/2023 14:01 |
| Id. usuario             |          | Siguiente parte trabajo |                  |
| Grupo usuarios          |          |                         | 0,00             |
| Cód. orden ruta almacén |          |                         | 0,00             |
| Fecha hora inicio       |          |                         |                  |

No existe expedición asociada


**Aceptar**

**Líneas de parte de tra** ✉

| Cód. servicio<br>campa | Peso | Cantidad<br>registrada | Fecha y hora de<br>inicio | Fecha y hora de fin | Cód. almacén<br>origen | Cód. ubica<br>origen |
|------------------------|------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| ...                    | 0,00 | 1,00                   | 26/01/2023 14:01          | 26/01/2023 14:01    | DAVISA                 | UD                   |

Desde la ficha del packing se pueden realizar las siguientes acciones

## Acciones



- Expedición
- Crear expedición
- Crear bulto
- Traer productos bulto
- Cerrar
- Volver a abrir
- Cancelar
- Finalizar packing

### *Expedición*

Muestra la lista de la expedición asociada al packing.

### *Crear expedición*

Si el packing no tiene informada ninguna expedición se creará una nueva con los datos del pedido o albarán de venta según el tipo origen del packing.

### *Crear bulto*

Si el estado del packing es "Completado" o "Cancelado" el sistema mostrará un mensaje de error al realizar esta acción.

Si no, el sistema creará un nuevo registro de bulto packing

PK000003

Nuevo Proceso Informes Acciones Informes Menos opciones

**General**

Nº packing ..... PK000003 ..... Fecha y hora de inicio ... 04/06/2021 12:41

Tipo origen ..... Albarán de venta ..... Fecha y hora última o... .. 04/06/2021 12:41

Nº documento origen ..... 102049 ..... Bultos ..... 1

Transportista ..... DHL ..... Estado ..... En Proceso

Nº expedición ..... EXP0000004

**Bultos packings** Administrar

| Nº bulto ↑ | Peso bulto | Código bulto transporte | Contenido | Fecha creación bulto | Hora creación bulto | Usuar creación bulto |
|------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1          |            |                         | 0,00      | 04/06/2021           | 12:41:37            | DAVI                 |

**Traer productos bulto**

El sistema recorre las líneas del albarán o del pedido de venta según el tipo origen del packing.

Si el producto tiene marcado en su ficha el check "Tratar como bulto", se creará un nuevo bulto del packing y se le asignará el contenido con la cantidad del albarán o del pedido (comprobando previamente que la cantidad no está ya en el packing)

**Almacén**

Cód. clase almacén ..... [dropdown] ..... Siguiete fecha de inicio del rec... .. [input]

Cód. plantilla ubicar ..... [dropdown] ..... Siguiete fecha de fin del recuen... .. [input]

Cód. ud. medida ubicación ..... [dropdown]

Cód. perio. recuento inv. fis. .... [dropdown]

Últ. fecha invent. físico ..... [input]

Últ. actual. periodo recuento ..... [input]

**DvaLogistic**

Tratar como bulto .....

Cód. plantilla ubicar ..... [input]



| Bultos packings |            | Administrar             |           |                      |                     |                    |  |
|-----------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|--|
| Nº bulto ↑      | Peso bulto | Código bulto transporte | Contenido | Fecha creación bulto | Hora creación bulto | Usuar creaci bulto |  |
| → 1             |            |                         | 0,00      | 04/06/2021           | 12:41:37            | DAVI               |  |
| 2               |            |                         | 1,00      | 04/06/2021           | 12:51:20            | DAVI               |  |

**Cerrar**

El estado del packing se modificada al valor "Completado" y si el estado del pedido de venta era en preparación se cambia a "Preparado".

**Volver a abrir**

Comprueba que el packing tenga informada un número de expedición y si es así modifica el estado del packing al valor "En proceso".

**Cancelar**

Modifica el estado del packing al valor "Cancelado"

**Finalizar packing**

La finalización del packing sólo es para los tipos de origen hoja de salida. En ese caso, registra la hoja de salida (si en Configuración DvLogistic estuviera marcado el check "Registrar hoja de salida automáticamente") y abre la expedición asociada.

**Informes**

En la pestaña Informes se pueden realizar la acción Imprimir

PK000003

---

Nuevo
Proceso
Informes
Acciones
Informes

Imprimir

**Imprimir**

Se muestra el informe con los datos de packing:

|  |  |                            |                  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|------------------|--|--|--|
|  |  | <b>Nº packing</b>          | PK000003         |  |  |  |
|  |  | <b>Nº expedición</b>       | EXP.0000004      |  |  |  |
|  |  | <b>Tipo origen</b>         | Albarán de venta |  |  |  |
|  |  | <b>Nº documento origen</b> | 102049           |  |  |  |

| Nº bulto     | Peso bulto  |               |         |          |                 |          |
|--------------|-------------|---------------|---------|----------|-----------------|----------|
| 1            | 0,00        |               |         |          |                 |          |
| Nº producto  | Descripción | Cód. variante | Nº lote | Nº serie | Fecha caducidad | Cantidad |
| Nº bulto     | Peso bulto  |               |         |          |                 |          |
| 2            | 0,00        |               |         |          |                 |          |
| Nº producto  | Descripción | Cód. variante | Nº lote | Nº serie | Fecha caducidad | Cantidad |
| 1000         | Bicicleta   |               |         |          |                 | 100      |
| <b>Total</b> |             |               |         |          |                 | <b>1</b> |

### Bultos packing

En la ficha del packing se pueden ver los bultos que componen el packing  
Desde la subpage también se pueden realizar varias acciones

|                 |                      |                             |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Bultos packings |                      | <a href="#">Administrar</a> |
|                 | Nueva línea          |                             |
|                 | Crear bulto          |                             |
|                 | Traer líneas a bulto |                             |
| →               | 1                    | ⋮                           |
|                 | 2                    |                             |
|                 | 3                    |                             |

#### Crear bulto

Tiene la misma funcionalidad que desde la cabecera del packing, se crea un nuevo registro de bulto packing.

#### Ir a contenido

Abre la página del contenido del bulto.

PK000003 · 2 · 10000

Traer líneas | Más opciones

|   | Nº bulto | Nº producto | Descripción | Cód. variante | Cantidad | Nº lote |
|---|----------|-------------|-------------|---------------|----------|---------|
| → | 2        | 1000        | Bicicleta   |               | 1,00     |         |

*Traer líneas a bulto*

Lo que hace esta función es capturar las líneas de venta que quedan por incorporar al packing.

*Renumerar bultos*

Lo que hace esta función es renumerar los bultos por orden de packing.